

tab. 6 Effetto medio del trattamento fungicida, effettuato in 4 località, su resa e peso ettolitrico

Varietà	Produzione (t/ha)			Peso ettolitrico (kg/hl)		
	trattato	non trattato	differenza	trattato	non trattato	differenza
BINGO VST	7,39	6,70	0,69	81,5	78,8	2,7
AIACE VST	7,30	6,84	0,46	81,1	80,0	1,1
GIORGIONE	7,92	7,46	0,46	81,6	81,4	0,2
AXUM	7,97	7,56	0,41	81,6	80,2	1,4
BOLOGNA	7,45	7,05	0,40	80,1	79,8	0,3
IZALCO CS	7,17	6,96	0,21	81,1	80,9	0,2
REBELDE	7,52	7,45	0,07	82,2	80,5	1,7
MEDIA FF	7,53	7,15	0,39	81,3	80,2	1,1
SOLINDO CS	8,71	7,71	1,00	77,7	76,7	1,0
BERTA	6,49	5,85	0,64	82,5	81,2	1,3
SY URAL	8,26	7,73	0,53	77,9	77,7	0,3
PINTURICCHIO	7,68	7,37	0,31	80,8	80,1	0,7
ALEPPO	7,71	7,43	0,28	81,1	81,2	-0,1
NABUCCO	7,83	7,57	0,26	76,6	75,8	0,8
SOANA	7,37	7,15	0,22	78,7	77,3	1,4
RGT VIVENDO	8,00	7,83	0,17	78,8	77,5	1,3
ALBAGRAN	8,56	8,48	0,08	77,5	76,2	1,3
LANCILLOTTO	7,30	7,23	0,07	79,7	78,0	1,8
PERALBA	7,41	7,57	-0,16	79,7	77,2	2,5
SY STARLORD	7,78	8,06	-0,28	78,2	77,8	0,3
MEDIA FPS	7,76	7,50	0,26	79,1	78,1	1,0
SY CAPITANO	8,61	7,93	0,68	77,3	76,9	0,4
POKER VST	8,12	7,49	0,63	76,7	77,4	-0,7
NEMO	8,81	8,37	0,44	77,7	77,0	0,7
CABIRIA	7,83	7,45	0,38	79,1	78,6	0,6
RGT REFILL	7,84	7,50	0,34	78,0	77,7	0,4
SILVERIO	8,63	8,31	0,32	76,9	76,5	0,4
PILIER	8,49	8,19	0,30	75,4	75,1	0,2
KWS COLI	8,36	8,09	0,27	79,0	77,8	1,2
KWS LAZULI	8,35	8,28	0,07	79,6	78,6	1,0
SOLEHIO	8,38	8,33	0,05	77,5	77,4	0,1
FILON	8,33	8,74	-0,41	77,8	76,1	1,8
MEDIA FP	8,34	8,06	0,28	77,7	77,2	0,6
SINTESI	7,87	7,55	0,32	79,4	77,1	2,3
MINERVA	8,12	7,82	0,30	79,9	78,4	1,5
CANALETTO	8,20	7,95	0,25	79,9	78,2	1,7
SY LIAM	8,32	8,09	0,23	74,7	72,3	2,5
BRAMANTE	7,38	7,17	0,21	80,7	80,1	0,5
DONATELLO	7,91	7,71	0,20	79,2	78,1	1,1
MEDIA PB	7,97	7,72	0,25	79,0	77,4	1,6
Media	7,92	7,63	0,29	79,1	78,1	1,0