

tab. 3 Produzione di ocheni al 9% di umidità nelle località di prova

Varietà	Budrio (Bo) t/ha	Cesa (Ar) t/ha	Marsciano (Pg) t/ha	Monteleone (Fm) t/ha	Osimo (An) t/ha	Pozzuolo del Friuli (Ud) t/ha	Media t/ha
P63HE143	4,48 ab	3,03 ad	3,43 ac	2,89 ab	2,62 ab	2,82 a	3,21
DT53100L	4,27 ac	3,25 a	3,49 ac	2,60 bd	2,64 ab	2,99 a	3,21
EMERIC HOCP	3,82 ce	2,67 eg	3,61 a	3,07 a	3,01 a	3,02 a	3,20
MAS 92CP	4,63 a	2,94 af	3,08 df	2,90 ab	2,59 ab	2,47 ab	3,10
MAS 86.0L	4,46 ab	3,10 ac	3,11 df	2,85 ab	2,58 ab	2,44 ab	3,09
MAS 8150L	4,08 bd	2,96 af	3,28 bd	2,90 ab	2,40 b	2,91 a	3,09
LG 54.51 HO CL	3,94 cd	2,75 df	2,90 fg	2,74 ac	2,71 ab	2,83 a	2,98
ES JURASSIC	3,71 de	3,20 ab	2,98 dg	2,35 cd	2,57 ab	2,98 a	2,96
ES EPIC	4,14 bd	2,88 bf	2,96 eg	2,60 bd	2,27 b	2,91 a	2,96
MAS 830.0L	3,85 cd	2,84 cf	3,20 cf	2,65 ad	2,41 b	2,75 a	2,95
TOSCANA	4,27 ac	2,87 bf	2,73 g	2,71 ad	2,20 b	2,86 a	2,94
MAS 85SU	4,17 bd	2,65 fg	3,54 ab	2,76 ac	2,50 b	2,00 b	2,94
DELICIO HO CL	3,77 de	2,71 dg	3,24 be	2,52 bd	2,30 b	2,52 ab	2,85
BILOBA CLP	4,08 bd	3,00 ae	3,20 cf	2,34 cd	2,36 b	1,95 b	2,82
ESH 20012	4,07 bd	2,39 g	2,96 eg	2,27 d	2,40 b	1,89 b	2,66
DUET CL	3,37 e	2,68 eg	2,67 g	2,85 ab	1,57 c	2,37 ab	2,59
Medie	4,07	2,87	3,15	2,69	2,45	2,61	2,97
C.V. %	5,84	6,12	5,15	8,30	10,58	13,43	

In questa e nelle successive tabelle: in blu le varietà testimoni - in grassetto gli ibridi alto oleico